



## MAITRE D'OUVRAGE

**ADSEA DU CANTAL**  
2, rue de la Fromental  
15000 AURILLAC

## OPERATION

**RESTRUCTURATION DE L'HEBERGEMENT DE L'IME DE MAURIAC**  
IME Les Escloses - SESSAD Pays de Mauriac  
3, route de Blandignac - lieu-dit « Crouzit-Haut » - 15200 MAURIAC



### ARCHITECTE

AGENCE D'ARCHITECTURE JEAN GERAUD LUTRAN - METAFORE  
24, Rue Paul Doumer - 15000 AURILLAC - TEL.04.71.64.12.24 - Email : contact@metafore.fr



### BUREAU D'ETUDES

IGETEC - 5, avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC  
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr



### BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC - 14, Avenue du Garric - 15000 AURILLAC  
TEL.04.71.48.41.58 - Email : cconstruction.aurillac@socotec.com

## **STRUCTURES BETON ARME** **CHEVETRE PLANCHER EXISTANT** **-** **COFFRAGE-REPERAGE**


Echelle : 1/50ème


**DETAIL 1**

Indice

ESQ	APS	APD	PRO/DCE	ACT	EXE	DOE
G221	INTERVENANTS		MAZET C		OCTOBRE 2024	

### MODIFICATIONS








CHAINAGES


Nbre : 2

COUPE A-A




COUPE B-B

SOLUTION 1 =>




Poutrelles coupées =  
=>CONSERVER LES ACIERS  
DE PRECONTRAINTE POUR  
ACCROCHE SUR CHEVETRE

OU SOLUTION 2 =>  
(Par poutrelle)



Poutrelles coupées =  
-Scellement chimique de chez HITI  
-trou  $\varnothing=10$ mm de 15cm de profondeur  
-1 U HA8 L=70cm + 2HA8 L=40cm



1 POUTRELLE COUPEE  
CHEVETRE SUR 4 COTES